



HANDY PULSER 电子手轮 HP-L01-2D

产品名称	HANDY PULSER 电子手轮 HP-L01-2D
生产厂家	
价格	
品牌	内密控 NEMICON
规格参数	型号:HP-L01-2D PL0-300-00 重量:1KG 质保:1 年
公司地址	
联系电话	13764064470

产品详情

PDF

NEMICON 内密控电子手轮 HP-L01-2Z1 PL0-300-00,HP-L01-2Z9

内密控全系列型号:HP-L01-2Z1(PL0-300-00 , PL1-300-00,PL3-300-00);HP-L01-2Z9(PL0-300-00,PL1-300-00,PL3-300-00);HP-L01-2D(PL0-300-00,PL1-300-00,PL3-300-00)

产品名称：电子手轮(NEMICOM 日本内

密控) 原产地：日本

产品型号：HP-L01-2D;HP-V0025-2H;HP-L01-2Z1/2Z9 等全系列

品牌：NEMICOM 日本内密控

产品说明：手动脉冲发生器 Manual Pulse

Generator (也称为电子手轮，手摇脉冲发生器,手脉,脉波发生器等)

日本内密控 NEMICOM 电子手轮适用 E60,M64,M64S 等三菱系列以及 FANAC 发那科 CNC 控制系统，依照以下型号不同及供给电压选择。适用于教导式 CNC 机械工作原点设定、步进微调与中断插入等动作, 另外在印刷机械上也广泛的使用电子手轮。

特点说明：：

HP-L01 系列.超采用塑料外壳。实现低价

采用优质弹簧电缆,带有安全开关 (选项)

提供 25PPR 与 100PPR 脉波数输出。输出信号：A 相.B 相 输出形式：

电压输出、开放集电极输出、长线驱动输出,高响应频率：

5KHZ

电压：5V-12V.或 5V.12V 附电源指示灯

(LED,DC12V~24V) 专用弹簧电缆标准联接方式，线材保证 20

万次拉伸寿命 简易安装,兼容性高 非接触性光学检出结构:

百万次使用后精度不变 外型尺寸：Φ 150*76*34[外壳]

